

Von Firma: _____ Name: _____

Straße: _____ Telefon: _____

PLZ/Ort: _____ Telefax: _____

Kunden-Nr.: _____

Stichwort: _____ Auflage(n): _____

- 1 Inhaltsgröße:
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> A4, 210x297mm | <input type="checkbox"/> Deckelbreite: _____ mm |
| <input type="checkbox"/> A4, für Register 230x297mm | <input type="checkbox"/> Rückenbreite: _____ mm |
| <input type="checkbox"/> A5, 148x210mm | <input type="checkbox"/> Formatoffen: _____ mm x Höhe _____ mm |
| <input type="checkbox"/> A5, für Register 163x210mm | <input type="checkbox"/> Sonstige Größen: _____ |

- 2 Mechanik: Ringbuch
- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kombi | <input type="checkbox"/> 2fach | Füllhöhe: | <input type="checkbox"/> 20mm | <input type="checkbox"/> 25mm | <input type="checkbox"/> 30mm | <input type="checkbox"/> 40mm |
| <input type="checkbox"/> Bügel | <input type="checkbox"/> 4fach | | <input type="checkbox"/> 50mm | Sonstige: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Ring | | Niederhalter: | <input type="checkbox"/> losebeigelegt | <input type="checkbox"/> eingelegt | | |

- Hebelmechanik Ordner
- Leitz: A85, Füllhöhe 61,5mm A75, Füllhöhe 56,0mm A55, Füllhöhe 36,5mm
- inkl. Tippklemmer 180°, Füllhöhe 61,5mm 180°, Füllhöhe 36,5mm
- mit Raumsparschlitzen: ja nein

- 3 Offsetdruck:
- | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Außenbezug | <input type="checkbox"/> ohne | <input type="checkbox"/> 1-farbig | <input type="checkbox"/> 2-farbig | <input type="checkbox"/> 3-farbig | <input type="checkbox"/> 4-farbig | <input type="checkbox"/> 5-farbig |
| Innenbezug | <input type="checkbox"/> ohne | <input type="checkbox"/> 1-farbig | <input type="checkbox"/> 2-farbig | <input type="checkbox"/> 3-farbig | <input type="checkbox"/> 4-farbig | <input type="checkbox"/> 5-farbig |

- 4 PP-Folienkaschierung:
- | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| Außenbezug | <input type="checkbox"/> Glanz | <input type="checkbox"/> Matt | Struktur: | <input type="checkbox"/> Grobleinen | <input type="checkbox"/> Feinleinen |
| Innenbezug | <input type="checkbox"/> Glanz | <input type="checkbox"/> Matt | Struktur: | <input type="checkbox"/> Grobleinen | <input type="checkbox"/> Feinleinen <input type="checkbox"/> unkaschiert |

- 5 Zusatzausstattung:
- Metallgriffloch Kantenschutz

- 6 Geschweißte Taschen:
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Visitenkartentasche 100x65mm | <input type="checkbox"/> Für Inhalt A4 |
| <input type="checkbox"/> Dreieckstasche 220x220mm | <input type="checkbox"/> Für Inhalt A5 |
| <input type="checkbox"/> Dreieckstasche mit Visitenkartentasche | <input type="checkbox"/> Rückentasche Höhe 195mm |
| <input type="checkbox"/> Sonstige für Inhaltsgröße: _____ | |

Sonstiges: _____

Lieferung: exkl. Fracht frei Haus nach _____

Erläuterung zum Ausfüllen

1 Inhaltsgröße

Bitte geben Sie das Format des Inhalts, z. B. Registergröße A4, 230x 297 mm bzw. A4, 210x 297 mm an. Das ist wichtig, damit wir das richtige Maß für Ihr individuelles Ringbuch oder Ihren individuellen Ordner festlegen können.

Maß offen }
Rückenmaß }
Deckelmaß }

Diese Angaben benötigen wir von Ihnen bei speziellen Wünschen. Ansonsten errechnen wir diese Maße anhand Ihrer Inhaltsangaben und der Mechanik. Das Rückenmaß wird von der Mitte Nut bis Mitte Nut gemessen. Das Deckelmaß wird vom Beginn des Deckels bis zur Mitte Nut gemessen.

2 Mechanik


Wie stark der Inhalt in mm ist, daraus ergibt sich die benötigte Füllhöhe. Bei Ringbuchmechaniken beginnt die Füllhöhe in der Regel bei 10 mm und geht bis 65 mm. Bitte geben Sie die Mechanik, Kombi/Bügel/Ring mit der gewünschten Bügelzahl an. Die am meisten verwendete Mechanik ist die Kombi-Mechanik aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften. Der Tippklemmer oder Niederhalter ist ein praktischer Feststeller für den Inhalt. Bei Ordnern ist er Standard. Die Ordner-Hebelmechaniken gibt es mit 2 Bügeln in den Typen A 55, A75 und A 85 für die Füllhöhen 36,5 mm, 56,0 mm und 61,5 mm.

3 Druck

Ausführung: mit oder ohne Druck

Diesen erhalten Sie von uns,

Beispiel für einen Standbogen:
mit Maßangaben, bevor die Filme erstellt werden.



4 Folienkaschierung

Bitte geben Sie an, welchen Folientyp Sie bevorzugen. Glanz- oder Mattveredelung, mit oder ohne Strukturierung (Fein- oder Grobleinenstruktur). Für den Innenbezug kann als Variation außerdem unkaschiert gewählt werden.

5 Zusatzausstattung

5.1 Griffloch

Die praktische Hilfe, Ordner bzw. Ringbücher aus dem Regal zu ziehen. Bei Ringbüchern ist es ab 35 mm Rückenbreite (17er Griffloch) und ab 40 Rückenbreite (24er Griffloch) möglich. Bei Ordnern ab 46 mm Rückenbreite (24er Griffloch). Bei täglichem Gebrauch eine sinnvolle Ergänzung. Verlängert die Lebensdauer Ihres Werbeträgers. Der Kantenschutz ist an der senkrechten Vorderkante 30 mm lang und an der waagerechten Bodenkante von 120–265 mm stufenlos variierbar.

5.2 Kantenschutz

6 Geschweißte Taschen

Standardtaschen

Für die Taschenschweißung muss der Innenspiegel folienkaschiert sein. Eine Ausnahme ist die Dreieckstasche. Sie wird auf den Einschlag des Bezuges geschweißt. Einstecktasche für Inhalt A4, Innenmaß 220x 297 mm, Schmalseite oben offen. Einstecktasche für Inhalt A5 quer, Innenmaß 220x 150 mm, Breitseite offen. Dreieckstasche 220 x 220 mm, mit offener Spitze. Dreieckstasche 220 x 220 mm, mit aufgeschweißter Visitenkartentasche 90x 60 mm Inhaltsmaß. Visitenkartentasche für Inhalt 90x 60 mm, Breitseite offen mit Daumenausstanzung untere Breitseite. Rückentaschen, Inhaltshöhe 190 mm, die Breite abgestimmt auf unsere Varianten. Sind ohne weiteres möglich! Bitte geben Sie das Inhaltsmaß z. B. Etikett an.

Sondergrößen

Wir hoffen, dass Ihnen der Wegweiser das Ausfüllen erleichtert hat.

**Bei Fragen freuen wir uns über Ihren Anruf
Telefon 06138-941220**

Von Firma: _____ Name: _____

Straße: _____ Telefon: _____

PLZ/Ort: _____ Telefax: _____

Kunden-Nr.: _____

Stichwort: _____ Auflage(n): _____

- 1 Format: A4, 230x297 mm
Standard Tabenbreite 15 mm
 A5, 163x210 mm
Standard Tabenbreite 15 mm
 Sonstige Größen: _____ mit Tabenbreite: _____
- 2 Material: Offsetkarton weiß, 190 g/m² artfolie weiß PVC-H
 Offsetkarton weiß, 250 g/m² artfolie, farbig PVC-H
Farbe: _____
 Taben und Lochung folienverstärkt Stärke: 0,14 mm
 Transparent 0,20 mm
 Farbe: _____ 0,30 mm
- 3 Kaschierung nur für Karton: Einseitig Mattfolie Struktur: Grobleinen
 Beidseitig Glanzfolie Feinleinen
- 4 Umfang: 5-teilig 6-teilig 8-teilig Sonstige Umfänge: _____ -teilig
 10-teilig 12-teilig 24-teilig Deckblatt
- 5 Lochung: 2er (6,3 mm Ø) 4er (6,3 mm Ø)
- 6 Druck: Register
 Taben Flächen und Taben
 1-farbig Mehrfarbig: _____ farbig
 Strich (Text, Buchstaben) Rasterdruck
Deckblatt
 1-farbig Mehrfarbig: _____ farbig
- 7 Tabenform: Standard: Abgerundet Freigestant Sonstige: _____
 Eckig (bei partieller Folienverstärkung generell) _____
Tabenform: _____
- 8 Konfektionierung: Standard (gelocht und zusammengetragen) Varianten: _____
Sonstiges: _____
Lieferung: exkl. Fracht frei Haus nach _____

Erläuterung zum Ausfüllen

- 1 Format
Bitte geben Sie das genaue Format passend für Ihren Inhalt an.
Standardmaße haben wir bereits vorgegeben, ansonsten sind Sie vollkommen frei in der Festlegung. Wir richten uns nach Ihren Wünschen.

- 2 Material
Sie haben eine vielfältige Auswahl.
Das folienverstärkte Register aus Karton ist an den Stellen mit Folie geschützt, wo es beansprucht wird: an Taben und Lochungen.
Folienverstärkung transparent oder in 5 verschiedenen, transparenten Farbtönen erhältlich.

Für Kartonregister empfehlen wir standardmäßig weißen Karton 250 g/m².

Mit PVC-Hartfolie erhalten Sie ein bewährtes, sehr strapazierfähiges Material, das wir in vielen Farben liefern können.

- 3 Umfang
Umfang bezeichnet die Anzahl der Registertaben und deren Anzahl an Blättern.
Sie wählen einen unserer Vorschläge oder einen anderen Umfang, ganz nach Ihren Wünschen.

- 4 Druck
Nach der Wahl des Materials richten sich das Druckverfahren und die Gestaltungsmöglichkeiten.
Mit dem Offsetdruck sind die Gestaltungsmöglichkeiten größer als im Siebdruck.
In der Regel ist der Siebdruck kostengünstiger. Rasterdrucke sind im Offsetdruck realisierbar, im Siebdruck nur bedingt mit sehr groben Rastern.
Tampon Tabendruck ist die günstigste Variante. Die Druckbreite darf der Tabenbreite minus 6 mm entsprechen.
Besprechen Sie spätestens beim Auftrag mit uns, welche Filme benötigt werden und welche Voraussetzungen beachtet werden müssen.

- 5 Folienkaschierung bei Kartonregistern
Bei Kartonregistern besteht die Möglichkeit, diese komplett mit PP-Folie zu kaschieren.
Bitte geben Sie an, welchen Folientyp sie bevorzugen.
Glanz- oder Mattveredelung mit oder ohne Strukturierung (fein oder grob). Ein- oder beidseitig nach Wahl. Die Strukturierung wird nur auf der Vorderseite vorgenommen und bildet sich auf der Rückseite ab.

- 6 Tabenform
Eine Vielzahl von über 100 Tabenvarianten ist möglich. Standardmäßig bieten wir durchlaufende Taben an, auf Wunsch freigestanzt. Tabenformen finden Sie unter „Register“ oder auch „Technische Informationen“. Für folienverstärkte Register ist die Auswahl eingeschränkt.

- 7 Konfektionierung
Neben der Standardverarbeitung ist es möglich, die Register in anderen Varianten zu liefern. Sie können die Register nicht zusammengetragen oder ungebohrt beziehen.
Die richtige Bohrung nehmen wir nach Standard oder nach Ihren Angaben vor.

Wir hoffen, dass Ihnen der Wegweiser das Ausfüllen erleichtert hat.

**Bei Fragen freuen wir uns über Ihren Anruf
Telefon 06138-941220**

Von Firma: _____ Name: _____

Straße: _____ Telefon: _____

PLZ/Ort: _____ Telefax: _____

Kunden-Nr.: _____

Stichwort: _____ Auflage(n): _____

- 1 Ausführung: Variante: _____ (siehe unter Präsentationsmappen)
inklusive Tasche
 Innen links Innen rechts
- 2 Format, Inhalt: DIN A4, 210 x 297 mm (Hochformat) DIN A5, 148x210 mm (Hochformat)
 Sonstige Größe: _____
- 3 Zusätzliche Ausstattung: Fensterausstanzung Vorderseite 85x55 mm Abheftvorrichtung im Ordner
 Farbige Gummikordeln (Standard schwarz) Folientaschen
Farbe: _____ Art/Größe: _____
 Visitenkartenschlitz
 Sonstiges: _____
- 4 Weitere Varianten: Format (BreitexHöhexFüllhöhe): _____
Ausführung: s. Skizze auf separatem Blatt

Ggf
- 5 Karton: Standard, weißer Chromokarton m²: _____ g/m² deres Material:
 An _____
- 6 Offsetdruck: Außenseite ohne 1-farbig 2-farbig 3-farbig 4-farbig 5-farbig
Innenseite ohne 1-farbig 2-farbig 3-farbig 4-farbig 5-farbig
- 7 Kaschierung (PP-Folië) Einseitig, außen Mattfolie Struktur: Grobleinen
 Beidseitig Glanzfolie Feinleinen
Sonstiges: _____

- Lieferung: exkl. Fracht frei Haus nach _____

*Bei verschiedenen Kartonqualitäten wird eine Kaschierung unbedingt empfohlen. Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundenservice.

Erläuterung zum Ausfüllen

- 1 Ausführung
Bitte geben Sie aus dem Standardangebot die Kurzbezeichnung an. Damit ist für Sie alles beschrieben. Wir benötigen nur noch Angaben für die weitere Ausstattung.
Bitte beachten: Die Ausstattungsvarianten sind nicht bei allen Ausführungen möglich, siehe Informationsblätter unter „Präsentationsmappen“.
- 2 Inhaltsgröße
Bitte geben Sie das Format des Inhaltes, z.B. 210x297 mm an.
Wichtig! So können wir das richtige Maß für Ihre individuelle Präsentationsmappe/-hefter festlegen. Bei Auswahl einer Standardvariante benötigen wir keine weiteren Format-Angaben.
- 3 Zusätzliche Ausstattung
Vom gewünschten Typ abhängig, siehe unsere Informationsblätter, z.B. mit oder ohne Fensterausstattung im Format 85x55 mm. Diese Ausstattung ist genau für das Standardschriftfeld positioniert. Bei der Wahl einer Kartentasche auf der linken Innenseite entfällt die Fensterausstattung.
- 4 Weitere Varianten
Sie sind vollkommen frei in der Gestaltung Ihrer individuellen Mappe/Hefter.
Wir stellen uns Ihren Anforderungen, ob es besondere Formstanzungen oder besondere Größen sind. Bitte geben Sie uns für das Angebot die nötigen Informationen.
Bei speziellen Ausführungen ist eine Skizze vorteilhaft.
- 5 Karton
Für das Standardprogramm haben wir Kartonsorten ausgewählt, welche von uns lagermäßig geführt werden. Als weißen Karton für Druck auf der Vorderseite setzen wir einseitig gestrichene Sorten, für Druck außen und innen beidseitig gestrichene Sorten, zwischen 280 g/m² bis 330 g/m², ein.
Wünschen Sie generell die Qualität beidseitig gestrichen, geben Sie dies bitte an.
Den farbigen Karton können Sie aus dem Leitz Standardprogramm wählen. Bedruckung sollte dann im Siebdruck oder je nach Gestaltung im Offsetdruck erfolgen.
Darüber hinaus sind wir offen für Ihre Wünsche. Sie können bei uns alle verarbeitbaren Kartonsorten auswählen.
Bitte geben Sie die Sorte und die gewünschte Grammatik an.
- 6 Offsetdruck
Mit Offsetdruck lassen sich die weitesten Druckanforderungen an Qualität und Gestaltung realisieren. Bitte geben Sie an, wieviel Druckfarben gewünscht sind. Weitere Druckverfahren wie Siebdruck sind möglich. Farb- und Blindprägungen geben Sie bitte separat unter Sonstiges an.
Für die Standardvarianten haben wir Standbögen für die Filmherstellung erstellt, um Ihnen diese zu erleichtern.
Diese senden wir Ihnen im Auftragsfall gerne zu, bzw. diese sind im Verkaufshandbuch enthalten.
- 7 PP-Folienkaschierung
Der ideale Schutz für eine langlebige Präsentationsmappe bzw. -hefter. Bitte geben Sie an, welchen Folientyp Sie bevorzugen: Glanz- oder Mattveredelung, mit oder ohne Strukturierung (Fein- oder Grobleinenstruktur). Die Strukturierung wird nur auf der Außenseite vorgenommen und bildet sich auf der Innenseite ab.

Wir hoffen, dass Ihnen der Wegweiser das Ausfüllen erleichtert hat.

**Bei Fragen freuen wir uns über Ihren Anruf
Telefon 06138-941220**

Telefon 06138-94122-0
Telefax 06138-9412220

Datum: _____
Seite: _____

Von Firma: _____ Name: _____
Straße: _____ Telefon: _____
PLZ/Ort: _____ Telefax: _____
Kunden-Nr.: _____

Standardartikel Individual mit Bedruckung

Stichwort: _____ Auflage(n): _____

1 Artikel: _____ Artikel Nr.: _____

2 Artikel-Farbe: _____

3 Druck: 1-farbig 2-farbig 3-farbig 4-farbig _____ farbig
 Passer ab 2-farbig (aneinandergesetzte Farben)

4 Druckfarbe(n): _____

5 Motivgröße: _____

Motivskizze:
(soweit vorhanden)

Sonstiges: _____

Lieferung: exkl. Fracht frei Haus nach _____

Erläuterung zum Ausfüllen

Dieses Auftragsformular bezieht sich auf Leitz Standardartikel aus Kunststoff oder Metall, die mit individuellem Werbeaufdruck versehen werden sollen. Es soll Ihnen eine praktische Hilfe sein, um Ihre Anfragen in schneller Form an uns zu faxen.

1. Artikel Eine kurze Bezeichnung des Artikels und die Artikel-Nr.
2. Artikelfarbe Besonders wichtig ist es, dass die Farbe des Artikels angegeben wird, da dies mit der Farbe des Druckergebnisses abgestimmt werden muss.
3. Druck Ein Druck bietet vielfältige Möglichkeiten in der Realisierung von Gestaltungswünschen. Als Kalkulationsgrundlage benötigen wir Angaben über den Druck, welchen Schwierigkeitsgrad das Motiv aufweist und die Anzahl der Druckfarben. Z.B. Angaben wie Rasterung, Linienstärke minimal...
4. Druckfarben Generell empfiehlt sich ein Echtfarbindruck, d.h. jede Farbe im Motiv wird separat gedruckt. Das Aufrastern von Helligkeitsstufen ist möglich. Auch Eurofarbdruck in grobem Raster ist teilweise möglich. Es ist zu beachten, dass bei hellen Farben auf dunklen Untergründen eine Doppelbedruckung sinnvoll sein kann oder aber es sich empfiehlt, die Farben zu wechseln.
5. Motivgröße/
Motivskizze Für die Kalkulation ist es vorteilhaft, wenn wir bereits mit der Anfrage genauere Informationen über den gewünschten Aufdruck erhalten. Mit diesen Angaben können wir uns mit Ihren Wünschen auseinandersetzen oder Sie ggfs. über Optimierungsmöglichkeiten des Druckes informieren, um Ihnen ein optimales Ergebnis zu liefern.

Wir hoffen, dass Ihnen der Wegweiser das Ausfüllen erleichtert hat.

Bei Fragen freuen wir uns über Ihren Anruf
Telefon 06138-941220